# POWER tools

SAGRERA CANARIAS

**CATÁLOGO**
Catalogue
**2022-2023**

Kamikaze™ Performance in your hands

ORIGINALE VOLPI®

www.gruposanz.es

**Tijera eléctrica semi-profesional para uso en viña, frutales, de madera blanda, paisajismo y espacios verdes.**

Sécateur électrique semi-professionnel pour une usage dans les vignobles, arbres fruitiers, bois tendres, aménagement paysager et espaces verts.

*Semi-professional electric pruner for use in vineyards, fruit trees, live branches, landscaping and green spaces.*

# KP 280

## Ref. KP280

**INCLUYE CARGADOR Y DOS BATERÍAS**
Comprend chargeur *et deux* batteries
*Includes charger and two batteries*

**14,4V - 2,0 Ah**

| | |
|---|---|
| Ø 25 mm | **Diámetro máximo de corte** Diamètre de coupe maximum / Maximum cutting diameter |
| 0,9 kg | **Peso (tijera + batería)** Poids (sécateur+ batterie) / Weight (shears + battery) |
| 0,25 kg | **Peso de la batería** Poids de la batterie / Battery weight |
| 2 - 3 h* | **Autonomía** / Autonomie / Autonomy * |
| 2 - 3 h | **Tiempo de carga** / Temps de charge / Charging time |
| 14,4 V | **Voltaje de la batería** / Tension de batterie / Battery voltage |
| 2,0 Ah | **Capacidad** / Capacité / Capacity |
| 1,0 A | **Corriente de carga** / Courant de charge / Charging current |

*** Por batería** / Par batterie / Per battery
**(20 cortes** - coupes - cuts **/min, Ø=15-20 (mm), T=20ºC)**

**EMBALAJE** / EMBALLAGE / PACKAGING
Medidas / Mesures / Measures (cm): **11x17,5x34** | Peso / Poids / Weight (kg): **1,50**

2 años ans years

**GARANTÍA**
Garantie
*Warranty*

keeper
Happiness is gardening

**Corte no progresivo**
Coupe non progressive
*Non-progressive cut*

**Jardinería**
Jardinage
*Gardening*

**Certificado CE**
CE Certificat
*CE Certificate*

**Paisajismo**
Aménagement paysager
*Landscaping*

**SISTEMA CREMALLERA CÓNICO**
Système zip conique
*Conical zip system*

**PERNO ENGRASADOR**
Boulon de graissage
*Oiler bolt*

**BATERÍA INCORPORADA**
Batterie intégrée
*Built-in battery*

**14,4V - 2,0 Ah**

**BOTÓN DE INICIO RÁPIDO**
Bouton de démarrage rapide
*Quick switch off and stand-by feature*

Ø MAX.
**25 mm**

**INCLUYE CARGADOR Y DOS BATERÍAS**
Comprend chargeur *et deux* batteries
*Includes charger and two batteries*

**14,4V - 2,5 Ah**

| | |
|---|---|
| Ø 25 mm | **Diámetro máximo de corte** Diamètre de coupe maximum / Maximum cutting diameter |
| 0,9 kg | **Peso (tijera + batería)** Poids (sécateur+ batterie) / Weight (shears + battery) |
| 0,25 kg | **Peso de la batería** Poids de la batterie / Battery weight |
| 2 - 3 h* | **Autonomía** / Autonomie / Autonomy * |
| 2 - 3 h | **Tiempo de carga** / Temps de charge / Charging time |
| 14,4 V | **Voltaje de la batería** / Tension de batterie / Battery voltage |
| 2,5 Ah | **Capacidad** / Capacité / Capacity |
| 1,4 A | **Corriente de carga** / Courant de charge / Charging current |

1 año an *year*

**GARANTÍA PARA USO PROFESIONAL**
Garantie pour un usage professionnel
*Warranty for professional use*

*** Por batería** / Par batterie / Per battery
**(20 cortes** - coupes - cuts **/min, Ø=15-20 (mm), T=20ºC)**

**EMBALAJE** / EMBALLAGE / PACKAGING
Medidas / Mesures / Measures (cm): **8,5x30x35** | Peso / Poids / Weight (kg): **2,60**




**Tijera eléctrica profesional de corte progresivo para uso de viña y frutales de madera blanda.**

Sécateur électrique professionnel de coupe progressive pour une usage en vigne, arbres fruitiers de bois tendres, paysagisme et espaces verts.

*Professional cordless electric shear for use in vineyards, softwood fruit trees, landscaping, and green spaces.*

Kamikaze Performance in your hands

ORIGINALE VOLPI

**Corte progresivo**
Coupe progressive
*Progressive cut*

**Agricultura**
Agriculture
*Agriculture*

**Certificado CE**
CE Certificat
*CE Certificate*

**Jardinería**
Jardinage
*Gardening*

**PATENTED**

**Diseño Patentado**
Design Breveté
*Patented Design*

**Paisajismo**
Aménagement paysager
*Landscaping*

**SISTEMA CREMALLERA**
✓ **PATENTADO**
Système zip breveté
*Patented zip system*

**PERNO ENGRASADOR**
Boulon de graissage
*Oiler bolt*

**BATERÍA INCORPORADA**
Batterie intégrée
*Built-in battery*
✓ **SAMSUNG / LG**
**14,4V - 2,5 Ah**

**PATENTED**

**BOTÓN DE INICIO RÁPIDO**
Bouton de démarrage rapide
*Quick switch off and stand-by feature*

**Ø MAX.**
**25 mm**

**INCLUYE CARGADOR TRIPLE Y TRES BATERÍAS**
Comprend chargeur triple et trois batteries
*Includes triple charger and three batteries*

**14,4V - 2,5 Ah**

| | |
|---|---|
| Ø 35 mm | **Diámetro máximo de corte**<br>Diamètre de coupe maximum / Maximum cutting diameter |
| 1,05 kg | **Peso (tijera + batería)**<br>Poids (sécateur+ batterie) / Weight (shears + battery) |
| 0,25 kg | **Peso de la batería**<br>Poids de la batterie / Battery weight |
| 2 - 3 h* | **Autonomía** / Autonomie / Autonomy * |
| 2 - 3 h | **Tiempo de carga** / Temps de charge / Charging time |
| 14.4 V | **Voltaje de la batería** / Tension de batterie / Battery voltage |
| 2,5 Ah | **Capacidad** / Capacité / Capacity |
| 1,4 A | **Corriente de carga** / Courant de charge / Charging current |

1 año an *year*

**GARANTÍA PARA USO PROFESIONAL**
Garantie pour un usage professionnel
*Warranty for professional use*

*** Por batería** / Par batterie / Per battery
**(20 cortes** - coupes - cuts **/min, Ø=15-20 (mm), T=20ºC)**

**EMBALAJE** / EMBALLAGE / PACKAGING
Medidas / Mesures / Measures (cm): **8,5x30x35** | Peso / Poids / Weight (kg): **2,60**

**Tijera eléctrica de corte progresivo profesional de corte progresivo para uso de viña y frutales de madera blanda.**

Sécateur électrique professionnel de coupe progressive pour une usage en vigne, arbres fruitiers de bois tendres, paysagisme et espaces verts.

*Professional cordless electric shear for use in vineyards, softwood fruit trees, landscaping, and green spaces.*

Kamikaze™ Performance in your hands

ORIGINALE VOLPI

**Corte progresivo**
Coupe progressive
*Progressive cut*

**Agricultura**
Agriculture
*Agriculture*

**Certificado CE**
CE Certificat
*CE Certificate*

**Jardinería**
Jardinage
*Gardening*

**PATENTED**

**Diseño Patentado**
Design Breveté
*Patented Design*

**Paisajismo**
Aménagement paysager
*Landscaping*

**INDICADOR DE CARGA Y DE CORTES**

Indicateur de charge et de coupes
*Battery charge and cuts indicator*

**SISTEMA CREMALLERA**
✓ **PATENTADO**
Système zip breveté
*Patented zip system*

**PATENTED**

**MEMBRANA ENGRASADORA**
Membrane de lubrification
*Lubrication membrane*

**PANTALLA INTELIGENTE**
Afficheur intelligent
*Intelligent display*

**Ø MAX.**
**35 mm**

**BATERÍA INCORPORADA**
Batterie intégrée
*Built-in battery*

**14,4V - 2,5 Ah**

**INCLUYE CARGADOR TRIPLE Y DOS BATERÍAS**
Comprend chargeur triple *et deux* batteries
*Includes triple charger and two batteries*

**21,6V - 2,5 Ah**

| | |
|---|---|
| Ø 35 mm | **Diámetro máximo de corte** Diamètre de coupe maximum / Maximum cutting diameter |
| 1,15 kg | **Peso (tijera + batería)** Poids (sécateur+ batterie) / Weight (shears + battery) |
| 0,36 kg | **Peso de la batería** Poids de la batterie / Battery weight |
| 3 - 4 h* | **Autonomía** / Autonomie / Autonomy * |
| 3-5 h | **Tiempo de carga** / Temps de charge / Charging time |
| 21,6 V | **Voltaje de la batería** / Tension de batterie / Battery voltage |
| 2,5 Ah | **Capacidad** / Capacité / Capacity |
| 1,4 A | **Corriente de carga** / Courant de charge / Charging current |

1 año an *year*

**GARANTÍA PARA USO PROFESIONAL**
Garantie pour un usage professionnel
*Warranty for professional use*

*** Por batería** / Par batterie / Per battery
**(20 cortes** - coupes - cuts **/min, Ø=20-25 (mm), T=20ºC)**

**EMBALAJE** / EMBALLAGE / PACKAGING
**Medidas** / **Mesures** / Measures (cm): 12x38x41 | **Peso** / **Poids** / Weight (kg): 4,65

**Tijera eléctrica de corte progresivo profesional de corte progresivo para uso de viña y frutales de madera blanda. Diámetro de corte 35mm y tres baterías.**

Sécateur électrique professionnel de coupe progressive pour une usage en vigne, arbres fruitiers de bois tendres, paysagisme et espaces verts. Diametre de coupe 35mm trois batteries.

*Professional cordless electric shear for use in vineyards, softwood fruit trees, landscaping, and green spaces. Cutting diameter 35mm and three batteries.*

Kamikaze Performance in your hands

ORIGINALE VOLPI

**Corte progresivo**
Coupe progressive
*Progressive cut*

**Agricultura**
Agriculture
*Agriculture*

**Certificado CE**
CE Certificat
*CE Certificate*

**Jardinería**
Jardinage
*Gardening*

**PATENTED**

**Diseño Patentado**
Design Breveté
*Patented Design*

**Paisajismo**
Aménagement paysager
*Landscaping*

**INDICADOR DE CARGA Y DE CORTES**

Indicateur de charge et de coupes
*Battery charge and cuts indicator*

**SISTEMA CREMALLERA**
✓ **PATENTADO**

Système zip breveté
*Patented zip system*

**PATENTED**

**MEMBRANA ENGRASADORA**

Membrane de lubrification
*Lubrication membrane*

**PANTALLA INTELIGENTE**

Afficheur intelligent
*Intelligent display*

**Ø MAX.**
**35 mm**

**BATERÍA INCORPORADA**

Batterie intégrée
*Built-in battery* **21,6V - 2,5 Ah**

**INCLUYE CARGADOR Y DOS BATERÍAS**
Comprend chargeur *et deux* batteries
*Includes charger and two batteries*

**14,4V - 2,0 Ah**

| | |
|---|---|
| Ø 25 mm | **Capacidad de atado**<br>Capacité de liage / Tying capacity |
| 1,100 kg | **Peso (atadora + batería)**<br>Poids (lieuse + batterie) / Weight (tying machine + battery) |
| 0,25 kg | **Peso de la batería**<br>Poids de la batterie / Battery weight |
| 7.500 / 10.000* | **Autonomía**<br>Autonomie / Autonomy |
| 2 - 3 h | **Tiempo de carga** / Temps de charge / Charging time |
| 14,4 V | **Voltaje de la batería** / Tension de batterie / Battery voltage |
| 2,0 Ah | **Capacidad** / Capacité / Capacity |

*** Atados por carga de batería** / Attaches par charge de batterie / Binds per battery charge

1 año an *year*

**GARANTÍA PARA USO PROFESIONAL**
Garantie pour un usage professionnel
*Warranty for professional use*

**EMBALAJE** / EMBALLAGE / PACKAGING
Medidas / Mesures / Measures (cm): **42,9x10,4x36,7** | Peso / Poids / Weight (kg): **5**




**Atadora eléctrica profesional para atar sarmientos y ramas. Hasta 30 atados por minuto. Incluye dos baterías.**

Attacheuse électrique professionnelle pour attacher sarments de vigne et branches. Jusqu'à 30 attaches par minute. Comprend deux batteries.

*Professional electric tying machine to tie branches and vine shoots . Up to 30 ties per minute. Includes two batteries.*

Kamikaze Performance in your hands — ORIGINALE VOLPI

**PATENTED**
Patentado
Breveté
*Patented*

CE
Certificado CE
CE Certificat
*CE Certificate*

Viña
Vigne
*Vineyard*

**Opcional** / Optionnel / Optional

| REF. | Descripción Description Description | Capacidad Capacité Capacity |
|---|---|---|
| ● KV4R58 | **Devanador** Dévidoir Coil dispenser | **200 m** |

| REF. | Metros Mètres Meters | Material Matériau Material | Grosor de alambre Épaisseur du fil Wire thickness |
|---|---|---|---|
| ● KV3R85 | **90** | **Plástico** Plastique / Plastic | **0,45** |
| ● KV3R86 | **200** | **Plástico** Plastique / Plastic | **0,45** |

**Hilo de 90 o 200 metros**
Fil de 90 ou 200 mètres
90 or 200 meters tying ribbon

**BOBINA DE 90 M**
Fil de 90 m
*90 m coil*

**PANTALLA**
Afficheur / *Display*

- **INDICADOR DE CARGA Y DE ATADOS**
  Indicateur de charge et de liasses
  *Charge and binds indicator*
- **SELECTOR DE TORSIONES**
  Permite el ajuste del número de giros del alambre según el grosor de la rama.

  Selecteur de torsades
  Permet d'ajuster le nombre de tours du fil en fonction de le diamètre de la branche.

  *Twist selector*
  *This allows to adjust the turns of the wire depending on thickness of the branch.*

**BATERÍA INCORPORADA**
Batterie intégrée
*Built-in battery*
**14,4V - 2,0 Ah**

**6 NIVELES REGULABLES DE ATADO**
6 niveaux de liaison réglables
*6 adjustable tie levels*

Ø MAX.
**25 mm**

# KP 6

Ref. KP6

**Sierra eléctrica para un trabajo discontínuo. Uso no profesional, jardinería o pequeñas explotaciones agrícolas. En ningún caso se debe utilizar para cortar troncos o maderas de gran dureza superiores a 8 cm de diámetro.**

**INCLUYE CARGADOR Y UNA BATERÍA**
Comprend chargeur *et ongle* batterie
*Includes charger and one battery*

**18V - 1,5 Ah**

| | |
|---|---|
| Ø 80 mm | **Diámetro máximo de corte** Diamètre de coupe maximum / Maximum cutting diameter |
| 0,9 kg | **Peso (sierra + batería)** Poids (chaîne + batterie) / Weight (saw + battery) |
| 0,6 kg | **Peso de la batería** Poids de la batterie / Battery weight |
| 30 min* | **Autonomía** / Autonomie / Autonomy * |
| 3 h | **Tiempo de carga** / Temps de charge / Charging time |
| 18 V | **Voltaje de la batería** / Tension de batterie / Battery voltage |
| 1,5 Ah | **Capacidad** / Capacité / Capacity |
| 0,8 A | **Corriente de carga** / Courant de charge / Charging current |

*** Por batería** / **Par batterie /** Per battery

2 años ans years

**GARANTÍA**
Garantie
*Warranty*

**EMBALAJE** / EMBALLAGE / PACKAGING
Medidas / Mesures / Measures (cm): **40x20x14** | Peso / Poids / Weight (kg): **2,30**

*sin cable*
**Sans fil** / *Cordless*

keeper
*Happiness is gardening*

**Certificado CE**
CE Certificat
*CE Certificate*

**Jardinería**
Jardinage
*Gardening*

**Paisajismo**
Aménagement paysager
*Landscaping*

Ver el vídeo a través del siguiente enlace o QR:
www.tiny.cc/puestaenmarchakp6

Ø MAX. **80 mm**

**30 min** | **50 cortes**
coupes / cuts

Autonomía / Autonomie / Autonomy

**INCLUYE CARGADOR TRIPLE Y TRES BATERÍAS**
Comprend chargeur triple et trois batteries
*Includes triple charger and three batteries*

**21,6V - 4,0 Ah**

| | |
|---|---|
| Ø 160 mm | **Diámetro máximo de corte** Diamètre de coupe maximum / Maximum cutting diameter |
| 1,9 kg | **Peso (motosierra + batería)** Poids (tronçonneuse + batterie) / Weight (chainsaw + battery) |
| 0,49 kg | **Peso de la batería** Poids de la batterie / Battery weight |
| 1 - 2 h* | **Autonomía** / Autonomie / Autonomy * |
| 6-7 h | **Tiempo de carga** / Temps de charge / Charging time |
| 21,6 V | **Voltaje de la batería** / Tension de batterie / Battery voltage |
| 4,0 Ah | **Capacidad** / Capacité / Capacity |
| 1,4 A | **Corriente de carga** / Courant de charge / Charging current |

*** Según el tipo de madera** / **Selon le type de bois** / Depending on the type of wood

1 año / an / year

**GARANTÍA PARA USO PROFESIONAL**
Garantie pour un usage professionnel
*Warranty for professional use*

**EMBALAJE** / EMBALLAGE / PACKAGING
Medidas / Mesures / Measures (cm): **15x30x55** | Peso / Poids / Weight (kg): **5,05**



*sin cable*
**Sans fil** / *Cordless*

**Sierra eléctrica profesional con un diámetro de corte Máx. de 160mm para el uso en viña, olivos y frutales con tres baterías incluidas.**

Scie électrique professionnelle avec un diamètre de coupe Max. de 160mm pour une utilisation en vigne, oliviers et des arbres fruitiers avec trois batteries incluses.

*Professional electric chainsaw for 160mm cuts used in vineyards, olive and fruit trees with three batteries included.*

Kamikaze Performance in your hands

ORIGINALE VOLPI

**PATENTED**

**Diseño Patentado**
**Design Breveté**
*Patented Design*

**Agricultura**
**Agriculture**
*Agriculture*

**Certificado CE**
**CE Certificat**
*CE Certificate*

**Paisajismo**
**Aménagement paysager**
*Landscaping*

**INDICADOR DE CARGA**

Indicateur de charge
*Battery charge indicator*

**EMPUÑADURA ERGONÓMICA**

Poignee ergonomique
*Ergonomic handle*

**PANTALLA INTELIGENTE**

Afficheur intelligent
*Intelligent display*

**BOMBA DE ENGRASE AUTOMÁTICO**

Pompe de graissage automatique
*Automatic lubrication pump*




**BATERÍA INCORPORADA**

Batterie intégrée
*Built-in battery*

**21,6V - 4,0 Ah**

**LONGUITUD DE LA ESPADA**

*Longueur de la barre*
*Bar length*

**20 cm - 8”**

**Ø MAX.**
**160 mm**

**USO PROFESIONAL**
*Utilisation professionnelle / Professional use*

# KV 700

Ref. KV700

**Incluye / Comprend / Includes**

**MOCHILA ACOLCHADA Y TRANSPIRABLE**
Sac à dos rembourré et transpirable
*Padded and breathable backpack*

| | |
|---|---|
| Ø 40 mm | **Diámetro máximo de corte** Diamètre de coupe maximum / Maximum cutting diameter |
| 0,95 kg | **Peso (tijera + batería)** Poids (sécateur+ batterie) / Weight (shears + battery) |
| 1,6 kg | **Peso de la batería** Poids de la batterie / Battery weight |
| 8 - 10 h | **Autonomía** / Autonomie / Autonomy |
| 5 h | **Tiempo de carga** / Temps de charge / Charging time |
| 44,0 V | **Voltaje de la batería** / Tension de batterie / Battery voltage |
| 4,4 Ah | **Capacidad** / Capacité / Capacity |
| 1,0 A | **Corriente de carga** / Courant de charge / Charging current |

1 año an *year*

**GARANTÍA PARA USO PROFESIONAL**
Garantie pour un usage professionnel
*Warranty for professional use*

**EMBALAJE** / EMBALLAGE / PACKAGING
Medidas / Mesures / Measures (cm): **16x39x47** | Peso / Poids / Weight (kg): **7**



**La tijera KV 700 es la mas grande de la gama, pesa 0,95 kg. Con una potencia de 350 w y un diámetro de corte de hasta 40mm que permite realizar cortes mas gruesos que con el resto de las tijeras. Este modelo es especial para almendros, olivos, cítricos o pistachos.**

Les sécateur KV 700 sont les plus grands de la gamme, pèse 0,95 kg. Avec une puissance de 350 w et un diamètre de coupe jusqu'à 40mm cela vous permet de faire des coupes plus épaisses qu'avec le reste des sécateurs. Ce modèle est spécial pour les amandiers, les oliviers, agrumes ou pistachier.

*The KV 700 pruning shears are the largest in the range, it weighs 0.95 kg. With a power of 350 w and a cutting diameter up to 40mm that allows to make thicker cuts than the rest of the pruning shears. This model is specially conceived for almond, olive, citrus or pistachio.*

Kamikaze Performance in your hands

ORIGINALE VOLPI

**Corte progresivo**
Coupe progressive
*Progressive cut*

**Viña**
Vigne
*Vineyard*

PATENTED

**Diseño Patentado**
Design Breveté
*Patented Design*

**Cítricos**
Agrumes
*Citrus fruits*

CE

**Certificado CE**
CE Certificat
*CE Certificate*

**Árbol de pistacho**
Pistachier
*Pistachio tree*

**Almendro**
Amandier
*Almond tree*

**PERNO ENGRASADOR**
Boulon de graissage
*Oiler bolt*

**DOBLE APERTURA**
Double ouverture
*Double opening*

**MANGO EN FIBRA DE CARBONO**
Poignée en fibre de carbone
*Handle in carbon fiber*

**MOTOR BRUSHLESS**
Moteur brushless
*Brushless motor*
**350 W**

Hasta 10 h de autonomía
Jusqu'à 10 heures d'autonomie
*Up to 10 hours of autonomy*

Ø MAX.
**40 mm**

| | |
|---|---|
| Ø 35 mm | **Diámetro máximo de corte** Diamètre de coupe maximum / Maximum cutting diameter |
| 1 \| 1,5 \| 2 m | **Longitud de la pértiga** / Longueur du pôle / Longitude do cabo |
| 1,2 \| 1,3 \| 1,8 kg | **Peso de la pértiga** / Poids du pôle / Peso do cabo |
| 1,6 kg | **Peso de la batería** / Poids de la batterie / Battery weight |
| 8 - 10 h | **Autonomía** / Autonomie / Autonomy |
| 5 h | **Tiempo de carga** / Temps de charge / Charging time |
| 44,0 V | **Voltaje de la batería** / Tension de batterie / Battery voltage |
| 4,4 Ah | **Capacidad** / Capacité / Capacity |
| 1,0 A | **Corriente de carga** / Courant de charge / Charging current |

**FUELLE DE PROTECCIÓN**
Pièce de protection
*Protection bellows*

1 año an *year*

**GARANTÍA PARA USO PROFESIONAL**
Garantie pour un usage professionnel
*Warranty for professional use*

**EMBALAJE** / EMBALLAGE / PACKAGING

| **PÉRTIGA** / PÔLE / CABO | **KV 100** | **KV 150** | **KV 200** | **MALETÍN** / CASE) / ÉTUI |
|---|---|---|---|---|
| Medidas / Mesures / Medidas (cm): | 103x17x7,5 | 143x17x7,5 | 203x17x7,5 | 47x16x39 |
| Peso / Poids / Peso (kg): | 8,70 | 8,80 | 9,10 | 6 |



**Una de las ventajas más grandes de estos productos es la relación del peso que, a diferencia de otros, el motor está en la parte inferior de la pértiga, reduciendo el esfuerzo y la fatiga a la hora de trabajar.**

Un des grands avantages de ces produits c'est la distribution du poids qui, contrairement à d´autres, le moteur est dans la base du poignet et non pas près des lâmes, réduisant ainsi l'effort et la fatigue durant le travail.

*One of the biggest advantages of these products is the weight ratio that, unlike others, motor is in the lower part of the pole, reducing effort and fatigue when working.*

Kamikaze Performance in your hands

ORIGINALE VOLPI

**Corte progresivo**
Coupe progressive
*Progressive cut*

**Poda en altura**
Élagage de hauteur
*Height pruning*

**PATENTED**

**Diseño Patentado**
Design Breveté
*Patented Design*

**Frutal**
Fruitiers
*Fruit tree*

**Certificado CE**
CE Certificat
*CE Certificate*

**Árbol de pistacho**
Pistachier
*Pistachio tree*

**Madera verde**
Bois vert
*Green wood*

**Paisajismo**
Aménagement paysager
*Landscaping*

**MANGO EN FIBRA DE CARBONO**
Poignée en fibre de carbone
*Handle in carbon fiber*

**MOTOR BRUSHLESS**
Moteur brushless
*Brushless motor*
**300 W**

**AGARRE ERGONÓMICO**
Tenue ergonomique
*Ergonomic handle*

**Ø MAX.**
**35 mm**

# **REPUESTOS** / PIÈCES DÉTACHÉES / SPARE PARTS
# **KP 280**



| Nº | REF. | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ENGLISH | UNIDADES UNITS / KIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **KP280R05** | Conjunto fijación hoja KP280 | Set fixation lame KP280 | *Blade fixing set KP280* | 1 |
| 2 | **KP280R07** | Contrahoja KP280 | Contrelame KP280 | *Fixed blade KP280* | 1 |
| 3 | **KP280R08** | Hoja KP280 | Lame KP280 | *Blade KP280* | 1 |
| 4 | **KP280R06** | Engranaje cónico hoja KP280 | Engranage conique lame KP280 | *Blade conical gear KP280* | 1 |
| 5 | **KP280R10** | Circuito sensor hoja KP280 | Circuit du capteur de lame KP280 | *Blade sensor circuit KP280* | 1 |
| 6 | **KV290R11** | Tornillo circuito sensor hoja | Vis circuit du capteur de lame | *Screw blade sensor circuit* | 3 |
| 7 | **KV290R13** | Tornillo carcasa hoja M3X18 | Vis carcasse de lame M3X18 | *Screw blade cover M3X18* | 2 |
| 8 | **KP280R14** | Gatillo con muelle KP280 | Déclencheur avec ressort KP280 | *Trigger with spring KP280* | 1 |
| 9 | **KV290R15** | Conjunto piñón ataque cónico | Set pignon d'attaque conique | *Conical drive pinion set* | 1 |
| 10 | **KV290R22** | Tornillo carcasa KV290/KP280 M2.6X8 | Vis carcasse KV290/ KP280 M2.6X8 | *Cover screw KV290/ KP280 M2.6X8* | 10 |
| 11 | **KP280R22** | Interruptor KP280 | Commutateur KP280 | *Switch KP280* | 1 |
| 12 | **KV290R23** | Display LED | LED d'affichage | *Display LED* | 1 |
| 13 | **KP280R19** | Circuito control motor KP280 | Controlleur du moteur KP280 | *Motor control circuit KP280* | 1 |
| 14 | **KV300R70** | Batería 14.4V - 2.5Ah | Batterie 14.4V - 2.5Ah | *Battery 14.4V - 2.5Ah* | 1 |
| 15 | **KV300R71** | Cargador | Chargeur | *Charger* | 1 |
| 16 | **KV500R32** | Funda pistolera | Étui | *Holster* | 1 |

# **REPUESTOS** / PIÈCES DÉTACHÉES / SPARE PARTS
# KV 310



| Nº | REF. | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ENGLISH | UNIDADES UNITS / KIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | **KV310R00** | Tijera KV310 Repuesto | Sécateur KV310 pièce détachée | *Pruner KV310 spare part* | 1 |
| 1 | **KV310R05** | Conjunto fijación hoja | Set fixation lame | *Blade fixing set* | 1 |
| 2 | **KV310R07** | Contrahoja KV310 | Contrelame KV310 | *Fixed blade KV310* | 1 |
| 3 | **KV310R08** | Hoja KV310 | Lame KV310 | *Blade KV310* | 1 |
| 4 | **KV310R09** | Soporte hoja KV310 | Support de la lame | *Blade support* | 1 |
| 5 | **KV310R10** | Rodamiento piñón de engranaje cónico KV310 | Roulement de pignon d'engrenage conique KV310 | *KV310 bevel gear pinion bearing* | 1 |
| 6 | **KV310R11** | Conjunto piñón de engranaje cónico | Set pignon d'engrenage conique | *Bevel gear pinion set* | 1 |
| 7 | **KV310R12** | Soporte engranaje | Support d'engrenage | *Gear support* | 1 |
| 8 | **KV310R13** | Tornillo soporte de engranaje | Vis support d'engrenage | *Screw for gear support* | 3 |
| 9 | **KV310R14** | Carcasa hoja | Couvercle de lame | *Blade cover* | 1 |
| 10 | **KV310R15** | Tornillo carcasa hoja | Vis couvercle de lame | *Screw for blade cover* | 2 |
| 11 | **KV290R23** | Display LED | Afficheur LED | *Display LED* | 1 |
| 12 | **KV290R11** | Tornillo circuito sensor hoja | Vis circuit du capteur de lame | *Screw blade sensor circuit* | 2 |
| 13 | **KV310R16** | Circuito sensor hoja KV310 | Circuit du capteur de lame KV310 | *Blade sensor circuit KV310* | 1 |
| 14 | **KV310R17** | Conjunto gatillo KV310 | Set déclencheur KV310 | *Trigger set KV310* | 1 |
| 15 | **KV310R18** | Conjunto piñón ataque | Set pignon d'attaque | *Drive pinion set* | 1 |
| 16 | **KV310R19** | Conjunto reductora KV310 | Set boîte de vitesse | *Gearbox set* | 1 |
| 17 | **KV310R20** | Motor KV310 | Moteur KV310 | *Motor KV310* | 1 |
| 18 | **KV310R22** | Carcasa B KV310 | Couvercle B KV310 | *Cover B KV310* | 1 |
| 19 | **KV310R23** | Tornillo carcasa M3X8 KV310 | Vis du couvercle | *Cover screw* | 8 |
| 20 | **KV300R12** | Pulsador magnético | Bouton poussoir magnétique | *Magnetic push button* | 1 |
| 21 | **KV310R27** | Cable conexión 6 pin KV310 | Câble de raccordement 6 broches KV310 | *6 pin connection cable KV310* | 1 |
| 22 | **KV290R19** | Tornillo circuito control M3X4 | Vis du circuit de commande M3X4 | *Control circuit screw M3X4* | 5 |
| 23 | **KV310R25** | Circuito de control KV310 | Circuit de commande | *Control circuit* | 1 |
| 24 | **KV310R24** | Conector batería KV310 | Connecteur de batterie KV310 | *KV310 battery connector* | 1 |
| 25 | **KV300R70** | Batería 14.4V 2.5 Ah | Batterie 14.4V 2.5 Ah | *Battery 14.4V 2.5 Ah* | 1 |
| 26 | **KV310R06** | Carcasa A KV310 | Couvercle A KV310 | *Cover A KV310* | 1 |
| 27 | **KV300R71** | Cargador batería 14.4V | Chargeur de batterie 14.4 V | *Battery charger 14.4V* | 1 |
| 28 | **KV500R32** | Funda pistolera | Étui | *Holster* | 1 |

# **REPUESTOS** / PIÈCES DÉTACHÉES / SPARE PARTS
# **KV 360**



| Nº | REF. | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ENGLISH | UNIDADES UNITS / KIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **KV360R05K** | Conjunto fijación hoja KV360 | Set fixation lame KV360 | *Blade fixing set KV360* | 1 |
| 2 | **KV360R07** | Contrahoja KV360 | Contre-lame KV360 | *Fixed blade KV360* | 1 |
| 3 | **KV360R08** | Hoja KV360 | Lame KV360 | *Blade KV360* | 1 |
| 6 | **KV360R20** | Motor KV360 | Moteur KV360 | *Motor KV360* | 1 |
| 7 | **KV360R14K** | Kit carcasa cremallera KV360 | Kit couvercle rack KV360 | *Blade cover kit KV360* | 1 |
| 8 | **KV360R17K** | Conjunto gatillo KV360 | Kit de déclenchement KV360 | *Kit trigger Assembly KV360* | 1 |
| 9 | **KV360R40K** | Conjunto display KV360 | Ensemble d'écran KV360 | *Display Kit KV360* | 1 |
| 10 | **KV360R12** | Interruptor KV360 | Commutateur KV360 | *Switch KV360* | 1 |
| 11 | **KV360R21K** | Kit carcasas KV360 | Kit couvercles KV360 | *Cover kit KV360* | 1 |
| 12 | **KV360R26K** | Conjunto circuito control y base batería KV360 | Circuit de commande et kit de base de batterie KV360 | *Driving PCB and Plug base KV360* | 1 |
| 13 | **KV300R70** | Batería 14,4V 2,5 Ah | Batterie 14,4V 2,5 Ah | *Battery 14,4V 2,5 Ah* | 1 |
| 14 | **KV300R72** | Cargador triple | Chargeur triple | *Triple charger* | 1 |
| 15 | **KV360R27** | Cable 7 PIN KV360 | Câble 7 broches KV360 | *7P wire KV360* | 1 |
| 16 | **KV360R31K** | Reductora completa y base cabezal hoja KV360 | Réducteur complet et base de tête de lame KV360 | *Gear box and blade base assembly KV360* | 1 |
| 17 | **KV500R32** | Funda pistolera | Étui | *Holster* | 1 |

# **REPUESTOS** / PIÈCES DÉTACHÉES / SPARE PARTS
# KV 380



| Nº | REF. | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ENGLISH | UNIDADES UNITS / KIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **KV360R05K** | Conjunto fijación hoja | Kit de fixation de vantail | *Fixing blade set* | 1 |
| 2 | **KV360R07** | Contrahoja KV360/380 | Contre-lame KV360/380 | *Counter blade KV360/380* | 1 |
| 3 | **KV380R08** | Hoja KV380 | Lame KV380 | *Blade KV380* | 1 |
| 4 | **KV380R29K** | Conjunto soporte contra hoja | Set support de contre lame | *Counter blade support set* | 1 |
| 5 | **KV380R31K** | Conjunto soporte contrahoja y reductora | Ensemble support de contre lame et réducteur | *Counter blade support and gearbox assembly* | 1 |
| 6 | **KV380R20** | Motor brushless | Moteur brushless | *Brushless motor* | 1 |
| 7 | **KV380R14K** | Kit carcasa frontal | Ensemble boîtier Avant | *Front cover set* | 1 |
| 8 | **KV380R21K** | Conjunto carcasas | Jeu de boitiers | *Cover kit* | 1 |
| 9 | **KV380R24K** | Circuito electrónico | Circuit électronique | *Electronic control board* | 1 |
| 10 | **KV380R40K** | Pantalla | Affichage | *Display* | 1 |
| 11 | **KV380R22K** | Pulsador on/off | Bouton poussoir marche/ arrêt | *On/off button* | 1 |
| 12 | **KV360R09** | Gatillo | Déclencheur | *Trigger* | 1 |
| 13 | **KV380R16** | Cable gatillo con sensor | Câble de déclenchement avec capteur | *Trigger wire with sensor* | 1 |
| 14 | **KV380R70** | Batería 21,6V 2,5Ah | Batterie 21,6V 2,5Ah | *21,6V 2,5Ah Battery* | 1 |
| 15 | **KV380R72** | Cargador triple | Chargeur triple | *Triple charger* | 1 |
| 16 | **KV500R32** | Funda pistolera | Holster | *Holster* | |

# **REPUESTOS** / PIÈCES DÉTACHÉES / SPARE PARTS
# KV 4



| Nº | REF. | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ENGLISH | UNIDADES UNITS / KIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KV4R51 | Circuito control | Unité de control électronique | *Control board* | 1 |
| 2 | KV4R01 | Cable circuito | Câble du circuit | *Cable board* | 1 |
| 3 | KV4R74K | Conjunto cuerpo principal 2020 | Kit corp principal 2020 | *Main body set 2020* | 1 |
| 4 | KV4R02 | Conector batería | Connecteur de batterie | *Battery connector* | 1 |
| 5 | KV4R04 | Conjunto engranaje principal | Kit d'engrenage principal | *Main gear* | 1 |
| 6 | KV4R75K | Conjunto engranaje expulsor | Kit d'engrenage d'éjecteur | *Ejector gear set* | 1 |
| 7 | KV4R39 | Conjunto motor | Ensemble du moteur | *Motor set* | 1 |
| 8 | KV4R16 | Conjunto transmisión atado | Ensemble transmission torsade | *Tying parts subassembly* | 1 |
| 9 | KV4R76K | Conjunto bielas | Kit manivelle | *Connecting rods set* | 1 |
| 10 | KV4R19 | Fijador hilo | Fixateur du fil | *Fixing Wheel* | 1 |
| 11 | KV4R33 | Gancho alimentación 2020 | Crochet d'alimentation fil | *Feeding hook* | 2 |
| 12 | KV4R77K | Conjunto tapas del cuerpo principal | Kit couvercle du corp principal | *Main body caps set* | 1 |
| 13 | KV4R56 | Conjunto cortador | Jeu composants de coupe | *Cutter set* | 1 |
| 14 | KV4R57 | Carcasa superior | Coque superiore | *Top cover* | 1 |
| 15 | KV4R78K | Conjunto carcasas | Ensemble de boîtiers | *Cover set* | 1 |
| 16 | KV4R21 | Conjunto carrete 90m | Ensemble de bobine 90m | *Reel set 90m* | 1 |
| 17 | KV4R47 | Conjunto gatillo | Ensemble gâchette | *Trigger set* | 1 |
| 18 | KV4R79K | Conjunto leva, eje y engranaje de arrastre | Ensemble came, axe et pignon de transmission | *Cam, shaft, and drive gear set* | 1 |
| 19 | KV4R55 | Conjunto cubierta cuchilla 2020 | Ensemble couvre-lame 2020 | *Cutter cap set 2020* | 1 |
| 20 | KV4R80K | Conjunto muelles A y B | Jeu de ressorts A et B | *Spring A and B set* | 1 |
| 21 | KV4R73 | Fijación tapa | Crochets de fixation | *Fixing cover clip* | 10 |
| 22 | KV300R70 | Batería 14.4V 2.5Ah | Batterie 14.4V 2.5Ah | *14.4V 2.5Ah battery* | 1 |
| 23 | KV4R41 | Motor | Moteur | *Electric motor* | 1 |
| 24 | KV4R70 | Pinza sujeción | Levier fixation bobine | *Fastening clamp* | 1 |
| 25 | KV4R43 | Rueda atadora 2020 | Torsadeur 2020 | *Tying plate 2020* | 2 |
| 26 | KV4R12 | Carrete | Bobine | *Reel* | 1 |
| 27 | KV4R49 | Bloque central sin circuito electrónico | Bloc central sans circuit électronique | *Main body without PCB* | 1 |
| 28 | KV4R58 | Devanador 200 metros | Enrouleur de 200 mètres | *200-meter reel* | 1 |
| 29 | KV4R81K | Kit de herramientas KV4 | Étui à outils KV4 | *KV4 tool kit* | 1 |
| 30 | KV300R72 | Cargador triple | Chargeur triple | *Triple charger* | 1 |
| 31 | KV4R82K | Conjunto cuerpo principal 2021 | Kit du corps principal gauche 2021 | *Main body set 2021* | 1 |
| 32 | KV4R83K | Conjunto cubierta cuchilla 2021 | Ensemble couvre-lame 2021 | *Cutter cap set 2021* | 1 |
| 33 | KV4R84 | Junta guardapolvo KV4 | Joint anti-poussière KV4 | *KV4 Dust cap O-ring* | 10 |
| 34 | KV4R85K | Gancho alimentación 2021 | Crochet d'alimentation fil 2021 | *Feeding hook 2021* | 2 |
| 35 | KV4R86 | Tapa cortador | Capuchon de coupe | *Cutter cover* | 10 |
| 36 | KV4R87K | Rueda atadora 2021 | Torsadeur 2021 | *Tying plate 2021* | 2 |
| 37 | KV4K01 | Kit pasador y anillo fijación biela | Kit axe de bielle et bague | *Bolt and connecting rod fixing ring set* | 10 |
| 38 | KV4R59 | Conjunto muelle portarrollos 200 metros | Ressort pour porte-rouleau 200 mètres | *200-meter reel holder Spring kit* | 1 |

# **REPUESTOS** / PIÈCES DÉTACHÉES / SPARE PARTS
# **KP 6**



| REF. | ESPAÑOL | UNIDADES UNITS / KIT |
|---|---|---|
| 15634 | Batería 18V 1.5.Ah | 1 |
| 15648 | Sierra completa KP6 | 1 |
| 15649 | Cadena 6" 1/4 | 1 |
| 15650 | Espada con rodamiento | 1 |
| 15651 | Tapa depósito aceite | 1 |
| 15652 | Cargador de batería 21V 0.8Ah Enchufe europeo | 1 |

# **REPUESTOS** / PIÈCES DÉTACHÉES / SPARE PARTS
# KVS 2000



| Nº | REF. | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ENGLISH | UNIDADES UNITS / KIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **KVS2000R10K** | Kit carcasas y tornillos | Kit de couvercle et vis | *Housing and screw kit* | 1 |
| 2 | **KVS2000R20K** | Kit cubierta protección | Kit couvercle de protection | *Protective cover kit* | 1 |
| 3 | **KVS2000R30K** | Tapa fijación espada | Couvercle de fixation d'épée | *Guide bar fixing cover* | 1 |
| 4 | **KVS2000R40K** | Kit pulsador e interruptor de seguridad | Kit bouton poussoir et interrupteur de sécurité | *Push button and safety switch kit* | 1 |
| 5 | **KVS2000R6** | Empuñadura superior | Poignée supérieure | *Top handle* | 1 |
| 6 | **KVS2000R50K** | Kit depósito de aceite | Kit réservoir d'huile | *Oil tank kit* | 1 |
| 7 | **KVS2000R60K** | Kit pantalla | Kit écran | *Display Kit* | 1 |
| 8 | **KVS2000R80K** | Kit motor, reductora y bomba de aceite | Kit moteur, réducteur et pompe à huile | *Motor, reducer and oil pump kit* | 1 |
| 9 | **KVS2000R17** | Barra | Bar | *Bar* | 1 |
| 10 | **KVS2000R18** | Cadena | Chaîne | *Chainsaw* | 2 |
| 11 | **KV380R72** | Cargador triple | Chargeur triple | *Triple charger* | 1 |
| 12 | **KVS2000R70** | Batería 21.6V 4Ah | Batterie 21.6V 4Ah | *Battery 21.6V 4Ah* | 3 |

# **REPUESTOS** / PIÈCES DÉTACHÉES / SPARE PARTS
# KV 700



| Nº | REF. | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ENGLISH | UNIDADES UNITS / KIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **KV700R18** | Hoja Ø40 KV700 | Lame Ø40 KV700 | *Ø40 Moving Blade* | 1 |
| 02 | **KV700R19** | Contrahoja Ø40 KV700 | Contrelame Ø40 KV700 | *Ø40 Fixed Blade* | 1 |
| 03 | **KV700R35** | Conjunto fijación hoja KV700 | Set fixation lame KV700 | *Blade fixing set* | 1 |
| 04 | **KV700R17** | Conjunto hoja y contrahoja Ø40 | Set lame et contrelame Ø40 | *Ø40 Moving blade and fixing set* | 1 |
| 05 | **KV700R36** | Soporte fijación hoja KV700 | Support fixation lame | *Blade fixing support* | 1 |
| 06 | **KV700R37** | Conjunto imán y muelle | Set aimant et ressort | *Magnet and spring set* | 1 |
| 07 | **KV700R38** | Conjunto tapa husillo | Set couvercle et vis | *Gear cover set* | 1 |
| 08 | **KV700R39** | Conjunto eje y husillo KV700 | Support axe et vis | *Axis and screw support* | 1 |
| 09 | **KV600R03K** | Soporte husillo motor | Support moteur | *Gear screw support* | 2 |
| 10 | **KV600R40** | Conjunto reductora | Set réducteur | *Gear set* | 1 |
| 11 | **KV600R41** | Motor eléctrico | Moteur électrique | *Electric motor* | 1 |
| 12 | **KV600R42** | Conjunto tapa motor eléctrico | Set carcasse moteur électrique | *Motor cover set* | 1 |
| 13 | **KV700R28** | Carcasa superior KV700 | Carcasse superieure | *Top cover* | 1 |
| 14 | **KV600R24K** | Tornillo M5x13,5 | Vis M5x13,5 | *Screw M5x13.5* | 10 |
| 15 | **KV700R01** | Conjunto gatillo KV700 | Set déclencheur KV700 | *Trigger set* | 1 |
| 16 | **KV600R12K** | Muelle gatillo | Ressort déclencheur | *Trigger spring* | 10 |
| 17 | **KV700R29** | Carcasa inferior KV700 | Carcasse inférieure | *Lower cover* | 1 |
| 18 | **KV600R08K** | Tornillo M3x10 | Vis M3x10 | *Screw M3x10* | 20 |
| 19 | **KV700R27** | Protector gatillo KV700 | Protecteur déclencheur | *Trigger cover* | 1 |
| 20 | **KV700R02** | Conjunto husillo completo KV700 | Set de vis | *Lead screw set* | 1 |
| 21 | **KV600R25** | Conjunto motor y reductora | Set moteur et boîte de vitesse | *Motor and gearbox set* | 1 |
| 22 | **KV600R31** | Arnés batería y funda | Harnais batterie et étui | *Harness and holster* | 1 |
| 23 | **KV600R70** | Batería 44v. 4,4Ah | Batterie 44v. 4,4Ah | *Battery* | 1 |
| 24 | **KV700R71** | Circuito de control negro | Controleur de batterie | *Controller* | 1 |
| 25 | **KV600R30** | Cable KV600/700 | Cable KV600/700 | *Cable* | 1 |
| 26 | **KV600R32** | Cargador 50,4v. 1A. Batería 4,4Ah | Chargeur 50,4v. 1A. batterie 4,4Ah | *Charger* | 1 |
| 27 | **KV500R32** | Funda tijera | Étui | *Holster* | 1 |
| 28 | **KV500R43** | Tornillo M2,5x12 Carcasa motor | Vis M2,5x12 Couvercle de moteur | *Screw M2,5x12 Motor cover* | 20 |
| 29 | **KV500R44** | Tornillo M2x6 Tapa husillo | Vis M2x6 Couvercle d'engrenage | *Screw M2x6 Spindle cover* | 10 |
| 30 | **KV500R46** | Tornillo M3x2,5 Engrase husillo | Vis M3x2,5 Lubrification de la broche | *Screw M3x2,5 Spindle lubrication* | 4 |
| 31 | **KV700R00** | Tijera eléctrica KV 700 | Sécateur électrique KV 700 | *Electric shear KV 700* | - |
| 32 | **13532** | Filtro protector KV 700 | Filtre de protection KV 700 | *Protective filter KV 700* | 2 |

# **REPUESTOS** / PIÈCES DÉTACHÉES / SPARE PARTS
# KV 100-150-200



| Nº | REF. | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ENGLISH | UNIDADES UNITS / KIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **KV80R05** | Hoja pértiga Ø35 | Lame mobile | *Ø35 Moving blade* | 1 |
| 2 | **KV80R06** | Contrahoja pértiga Ø35 | Contrelame ( fixe) | *Ø35 Fixed blade* | 1 |
| 3 | **KV80R33** | Conjunto fijación hoja pértiga | Set de fixation de lames | *Blade fixing set* | 1 |
| 4 | **KV80R34** | Esponja guardapolvo | Èponge garde poussière | *Dustproof foam* | 1 |
| 5 | **KV80R15K** | Tornillo M5x5 | Vis M5x5 | *Screw M5x5* | 10 |
| 6 | **KV80R08** | Soporte contrahoja pértiga | Support de contrelame | *Blade support* | 1 |
| 7 | **KV80R09K** | Tornillo M5x18 | Vis M5x18 | *Screw M5x18* | 5 |
| 8 | **KV100R25** | Tubo de aluminio 0,7m. (KV100) | Tube en aluminium 0,7m (KV100) | *Aluminium tube 0.7m (for KV100)* | 1 |
| | **KV150R25** | Tubo de aluminio 1,1m. (KV150) | Tube en aluminium 0,1m (KV150) | *Aluminium tube 1.1m (for KV150)* | 1 |
| | **KV200R25** | Tubo de aluminio 1,7m. (KV200) | Tube en aluminium 1,7m (KV200) | *Aluminium tube 1.7m (for KV200)* | 1 |
| 9 | **KV80R35** | Hebilla fijación correa | Boucle de fixation de ceinture | *Strap buckle* | 1 |
| 10 | **KV80R12** | Espuma lanza | Éponge poignée | *Foam handle* | 1 |
| 11 | **KV80R16** | Tuerca fijación empuñadura | Técrou de fixation de poignée | *Handle tighten cover nut* | 1 |
| 12 | **KV80R13** | Soporte fijación B (hoja) | Support fixation B | *Blade B fixing support* | 1 |
| 13 | **KV80R36** | Fuelle guardapolvo | Soufflet à poussière | *Dustproof bellow set* | 1 |
| 14 | **KV100R26** | Barra 0.7m (para KV100) | Barre 0,7m (pour KV100) | *Bar 0.7m (for KV100)* | 1 |
| | **KV150R26** | Barra 1.1m (para KV150) | Barre 1,1m ( pour KV150) | *Bar 1.1m (for KV150)* | 1 |
| | **KV200R26** | Barra 1.7m (para KV200) | Barra 1,7m (pour KV200) | *Bar 1.7m (for KV200)* | 1 |
| 15 | **KV80R37K** | Conjunto guía barra | Support guide barre | *Bar sliding assembly* | 5 |
| 16 | **KV80R38** | Soporte fijación A (reductora) | Support fixation A (réducteur) | *Blade A fixing support* | 1 |
| 17 | **KV80R39** | Conjunto eje y husillo | Set axe et vis | *Axis and screw support* | 1 |
| 18 | **KV500R40** | Conjunto reductora | Set boîte de vitesse | *Gearbox set* | 1 |
| 19 | **KV500R41** | Motor eléctrico | Moteur electric | *Electric motor* | 1 |
| 20 | **KV500R42** | Conjunto tapa motor eléctrico | Set couvercle moteur | *Motor cover set* | 1 |
| 21 | **KV500R22** | Conjunto motor y reductora | Set moteur et boîte de vitesse | *Motor and gearbox set* | 1 |
| 22 | **KV600R12K** | Muelle gatillo | Ressort déclencheur | *Trigger spring* | 10 |
| 23 | **KV80R40** | Conjunto gatillo | Set déclencheur | *Trigger set* | 1 |
| 24 | **KV80R18** | Tapa B | Couvercle B | *Cover B* | 1 |
| 25 | **KV600R08K** | Tornillo M3x10 | Vis M3x10 | *Screw M3x10* | 20 |
| 26 | **KV80R17** | Tapa A | Couvercle A | *Cover A* | 1 |
| 27 | **KV80R07** | Conjunto hoja y contrahoja Ø35 pértiga | Set lame et contrelame | *Moving blade and fixed blade set* | 1 |
| 28 | **KV3R07** | Arnés batería | Harnais batterie | *Battery harness* | 1 |
| 29 | **KV600R70** | Batería 44V - 4.4 Ah | Batterie 44V - 4,4Ah | *Battery* | 1 |
| 30 | **KV80R71** | Circuito de control gris | Carte controleur de batterie | *Controller* | 1 |
| 31 | **KV500R27** | Cable KV500/pértiga | Cable d'alimentation perches | *Cable* | 1 |
| 32 | **KV600R32** | Cargador 50,4V 1A Batería 4,4Ah | Chargeur 50,4v. 1A Batería 4,4Ah | *Charger* | 1 |
| 33 | **KV80R41** | Conector 6 pin de 90º | Connecteur 6 broches - 90º | *6 pin connector - 90º* | 1 |
| 34 | **KV100R00** | Pértiga eléctrica KV100 | Perche électrique KV100 | *Electric pole pruner KV100* | - |
| 35 | **KV150R00** | Pértiga eléctrica KV150 | Perche électrique KV150 | *Electric pole pruner KV150* | - |
| 36 | **KV200R00** | Pértiga eléctrica KV200 | Perche électrique KV200 | *Electric pole pruner KV200* | - |

| HERRAMIENTA COMPLETA<br>Outil complet / Complete tool | | |
|---|---|---|
| REF. | HERRAMIENTA<br>outil / tool | BATERÍA<br>batterie / battery |
| **KP 280** | | <br>14,4 V 2,0 Ah |
| **KV 310** | | <br>14,4 V 2,5 Ah |
| **KV 360** | | <br>14,4 V 2,5 Ah |
| **KV 380** | | <br>21,6 V 2,5 Ah |
| **KV 4** | | <br>14,4 V 2,0 Ah |
| **KP 6** | | <br>18 V 1,5 Ah |
| **KVS 2000** | | <br>21,6 V 4,0 Ah |

| HERRAMIENTA COMPLETA<br>Outil complet / Complete tool | | |
|---|---|---|
| REF. | HERRAMIENTA<br>outil / tool | BATERÍA<br>batterie / battery |
| **KV 700** | | <br>44 V 4,4 Ah |
| **KV 100** | | <br>44 V 4,4 Ah |
| **KV 150** | | <br>44 V 4,4 Ah |
| **KV 200** | | <br>44 V 4,4 Ah |

Kamikaze™
Performance in your hands

ORIGINALE VOLPI®

CATÁLOGO
Catalogue
**2021-2022**

www.gruposanz.es

DISTRIBUIDOR:

SAGRERA CANARIAS

www.sagreracanarias.es

| La Orotava | Tacoronte | La Cuesta | Adeje | Arucas G.C. | Telde G.C. |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 332 552 | 922 589 931 | 922 647 751 | 922 711 618 | 679 233 323 | 928 131 922 |